

KVARØY LOKALUTVALG

MØTEBOK - TITTELBLAD

MØTESTED	DATO	FRA KL.	TIL KL.
Kvarøy oppvekstsenter	26.09.18	18:00	19.30
MØTELEDER	Kjell Gunnar Mortensen		
INNKALLING (kunngjøring)	Sendt medlemmer, varamedlemmer, postmottak og kretsens kommunestyrerepresentanter. Oppslag på Kvarøy handel		
FRAVÆRENDE REPRESENTANTER			
MØTENDE VARAMENN			
TILSTEDE	Antall 5 av 5	Herav 5 repr. 0 varam.	
ANDRE MØTENDE			
BEH. SAKER	Sak nr./år (f.o.m. /17 – t.o.m. /17) f.o.m sak 23/18 t.o.m sak 25/18		
MERKNADER TIL PROTOKOLLEN	Gjermund Olsen ble erklært inhabil under behandling av sak 25/18. Han ble bedt av lokalutvalget om å gi informasjon til spørsmål fra utvalget relevant for saken, og forlot etter dette møtet under behandling av saken.		
UNDERSKRIFTER	Kjell Gunnar Mortensen, Rose Sarassen, Silje S.Henriksen, Gjermund Olsen, Trond Sarassen		
SENDES	Medlemmer og varamedlemmer, formannskapskontoret, særutskrifter til parter		



LURØY KOMMUNE
Kvarøy lokalutvalg



Innkalling til møte i

Kvarøy Lokalutvalg

Tid: Onsdag 26.09.18 Kl. 18.00

Sted: Kvarøy Skole

Medlemmer og vara-medlemmer som er forhindret fra å møte
MÅ gi beskjed til lokalutvalgets formann eller sekretær.

Sak 23.18 Referater

Sak 24.18 Høring – Nye politivedtekter for Lurøy kommune

Sak 25.18 Høring – Kvarøy fiskeoppdrett, søknad om dispensasjon fra arealdel om endring av lokalitet Olvika

Evt.

Kjell Gunnar Mortensen
Leder



SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak: 18/.....

Klageadgang:

REFERATER

Saksbehandler: Roy Tore Kristiansen	Arkiv:
Saksnr.: Utvalg	Møtedato
23/18 Kvarøy lokalutvalg	26.09.2018

Referert i møtet:

Branngarasje/pumpehus. Anbud for borearbeider er utsendt med tilbakesvar. Og det er inngått avtale med borefirma. Ikke fastsatt oppstart, og det er noe usikkerhet om plassering av bygning for brann og vann. Plassering er avhengig av hvor borefirma finner vann.

Meldinger om vannkvalitet etterlyses. Det er ikke alltid det er tydelig for alle brukere i kretsen hvordan status på vannkvaliteten er i forhold til evt koking eller ikke.

Behandling/vedtak i Kvarøy Lokalutvalg den 26.09.2018 sak 23/18**Enstemmig vedtak:**

Referatene tas til orientering. Keder tar kontakt med teknisk etat og forespør om mulighet for å melde til butikken (Kvarøy Handel), for oppslag, når svar på vannprøver eller meldinger om koking skal iverksettes eller avsluttes.

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak: 18/.....

Klageadgang:

HØRING – NYE POLITIVEDTEKTER FOR LURØY KOMMUNE

Saksbehandler: Roy Tore Kristiansen	Arkiv:
Saksnr.: Utvalg	Møtedato
24/18 Kvarøy lokalutvalg	26.09.2018

Bakgrunn:

Lokalutvalget har mottatt hørings sak fra Lurøy kommune :

HØRING: NY POLITIVEDTEKT FOR LURØY KOMMUNE

Politidirektoratet har utarbeidet en ny normalpolitivedtekt (Rundskriv 02/2018 datert 13.02.2018), med kommentarer, for kommunene. Her presiserer det at: *Bakgrunnen er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer som innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samtidig som andre bestemmelser som tidligere kunne reguleres i politivedtekt er tatt ut fordi de nå reguleres i annen lovgivning.* Den nye politivedtekten avløser tidligere politivedtekt av 31. mai 1996.

Ut fra Politidirektoratets normalvedtekt skal kommunene utarbeide forslag til vedtekt som ved behov er tilpasset lokale forhold. Forslaget til vedtekt som ligger til høring er basert på en gjennomført gjennomgang av normalpolitivedtekten mellom kommunen og politioverbetjent Kjell Ivar Vestå.

Formannskapet i Lurøy har behandlet forslaget til ny politivedtekt, og vedtatt en åpen høring med kunngjøring på kommunens nettside, FB-side, avis, bibliotekene, Teknisk etat og på Rådhuset. Lokalutvalgene bes om at de behandler hørings saken i åpent kunngjort møte. Høringsforslaget vil også ble sendt til høring hos politiet, v/Lensmannskontoret.

I forslaget foreslås det, blant annet, innføring av kommunal håndhevelse av enkelte deler av politivedtekter (§9-3). Det bes om at høringspartene gir innspill spesielt på dette også. Det gjøres for orden skyld oppmerksom på at forslaget som formannskapet har sendt til høring er å finne i «Samlet saksframstilling», vedlegg 1. Høringsbrevet fra politidirektøren følger i vedlegg 2, mens opprinnelig forslag til Normalinstruks med kommentarer samt gjeldende politivedtekt for kommunen følger som vedlegg 2.

Høringsbrev med vedlegg er tilsendt lokalutvalgsmedlemmene i god tid før møtet.

Høringen er utlyst på kommunens hjemmesider og er tilgjengelig for kommunens og kretsens innbyggere.

Innspill til saken har innbyggerne i kretsen mulighet til å legge frem i åpent møte i Sørnesøy lokalutvalg. Møtet er annonsert etter gjeldende rutiner

Vurdering:

Utvalget anmodes om uttalelse til saken. Muligheten for innspill til saken i møtet fra evt fremmøtte kan være med og forme uttalelsen. Saksbehandler finner det ikke tjenlig for uttalesen å foreslå uttalelse i saken

Konklusjon

saken legges frem for lokalutvalget uten forslag til vedtak

Vedlegg:

Høring ny politivedtekt for Lurøy kommune, gjeldende politivedtekt for Lurøy kommune, samlet saksfremstilling, høringsbrev fra politidirektør, rundskriv 02 2018

Utskrift til: Lurøy kommune, lokalutvalgets medlemmer, parter i saken

Saksbehandlerens innstilling:

saken legges frem for lokalutvalget uten forslag til vedtak

Kvarøy, 23.09.2018

Roy Tore Kristiansen, lokalutvalgssekretær

Behandling/vedtak i Kvarøy Lokalutvalg den 26.09.2018 sak 24/18

Enstemmig vedtak:

Kvarøy lokalutvalg har ingen merknader til forslag om nye politivedtekter for Lurøy kommune.

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak: 18/.....

Klageadgang:

HØRING – KVARØY FISKEOPPDRETT, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALDEL OM ENDRING LOKALITET OLVIKA

Saksbehandler: Roy Tore Kristiansen

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/18 Kvarøy lokalutvalg

26.09.2018

Bakgrunn:

Lurøy kommune har fått søknad fra Kvarøy fiskeoppdrett AS om dispensasjon fra arealdelen vedrørende endring av oppdrettslokalitet Olvika. Lokaliteten er lokalisert som vist i skisse nedenfor.



Kommunens arealdel ble vedtatt juni 2006. I arealdelen ble oppdrettslokalitet Olvik opprinnelig planlagt som vist i kartskisse nedenfor.



September 2007 søkte Kvarøy fiskeoppdrett om dispensasjon fra kommunens arealdel for endring av lokaliteten, fordi ny lokalisering er bedre tilpasset strømforhold og behov med

hensyn til produksjon, service, osv. Oktober 2007 ga Lurøy formanskap i sak 76/07 dispensasjon fra kommunens arealdel for ny lokalisering av Olvika.

Nå søker Kvarøy fiskeoppdrett om ny dispensasjon fra arealdelen. Det heter i søknaden:

Kvarøy Fiskeoppdrett AS har sendt inn søknad til Nordland Fylkeskommune om utvidelse av maks biomasse og areal på oppdrettslokaliteten Olvik i Lurøy Kommune. Denne ble oversendt til kommunen i slutten av uke 35.

Tiltaket som det søkes om er ikke i henhold til gjeldende planverk i kommunen. Deler av anlegget som ligger på lokaliteten i dag er innenfor akvakultur, men store deler ligger allerede inne med en dispensasjon. Siden forslag til ny kystsoneplan ble innsendt har det blitt gjort enkelte endringer i forhold til Kvarøy Fiskeoppdrett AS sine planer om nytt anlegg. Endringene vi ønsker å gjennomføre er en vridning av anlegget for å plassere anlegget optimalt i forhold til strømmen på Aldersundet. Denne endringen vil medføre en vesentlig bedring av lokalitetens bæreevne. Selv om tidligere miljøundersøkelser har fått tilstandsklasse gode eller meget god. Så har det ved tidligere undersøkelser blitt funnet enkelte målestasjoner som har vært sterkt påvirket av driften.

Ved å vri anlegget ut i fjorden vil anlegget spre næringsalter og feces fra produksjonen over et videre område. Ett større nedslagsområde vil gjøre det er lettere for miljøet under lokaliteten å omsette næringsaltene slik at man unngår områder med opphopning av næringsalter. Dette mener vi vil medføre en forbedring av resipienten på lokaliteten selv om denne allerede er klassifisert som god, eller meget god.


En anleggsplassering som er på tvers av strømmen er også positiv fra et fiskevelferdsmessig perspektiv. En tverrstrøm i anlegget gir bedre oksygentilgang til alle merder og reduserer smittepress fra patogener eller lakselus internt i anlegget. Endringene på lokaliteten medfører også en modernisering av utstyret på lokaliteten. Oppgradering av utstyret medfører enklere drift, høyere driftssikkerhet og bedre økonomi.

Kvarøy Fiskeoppdrett ble oppringt av Nordland Fylkeskommune den 29.08.2018 der Fylkeskommunen informerte om at dersom omsøkt tiltak ikke er i henhold til kommunens arealplan, så må det søkes om dispensasjon i eget brev til Kommunen.


Dispensasjonssøknad skal primært behandles før akvakultursøknaden sendes ut på offentlig høring, men i dette tilfellet ble søknad sendt til kommune før det ble oppdaget at dispensasjon ikke var innvilget. Vi har i dialog med Lurøy Kommune og Nordland Fylkeskommune konkludert med at søknaden kan være på høring parallelt med høringen.

Kvarøy Fiskeoppdrett AS har fått signaler om at ny kystsoneplan ikke vil være ferdig behandlet før tidligst våren 2019. Dette vil medføre veldig lang ventetid for oss og vi ber om at denne søknaden om dispensasjon behandles så snart som mulig.

Skisse nedenfor viser både eksisterende og ønsket ny plassering av Olvika anlegget. Anlegget ønskes vridt mer mot senter av fjorden. Det nye anlegget vil være større, merder vil øke diameter fra 90 til 120 m. og dette vil sikre bedre vanngjennomstrømning samt mindre forurensing. Produksjonsvolumet vil øke fra 3120 tonn MBT med 780 tonn.



Mesteparten av anlegget vil ligge utenfor areal som er definert som akvakultur i kommunens arealdel. Se skisse nedenfor.



Lilla farge viser selve anlegget og ytre ankringspunkter. Grønn farge viser planlagt plassering foringsflåte og ytre punkter ankring av foringsflåten.

Kystplan Helgeland

Lurøy kommune er med i planprosess Kystplan Helgeland. Kystplan Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom 13 kystkommuner: Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad, Vefsn, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna, Lurøy og Rødøy kommune.

Planprosess Kystplan Helgeland har allerede tatt 5 år. Oppstartvarsel og planprogram ble sendt ut på høring i slutten av 2013. I slutten av 2014 ble planprogrammet vedtatt. Mai 2016 ble planforslag sendt på offentlig ettersyn. Det kom 6 innsigelser til planforslaget.

Lurøy kommune endret planforslaget og sendte det på 2. gangs høring den 16.06.2017 med høringsfrist den 31.08.2017. Innsigelsene ble trukket tilbake etter 2. gangs høring, men planprosessen er ikke ferdig. Kommunen er bekymret for at behandling av Kystplan Helgeland vil fortsatt ta lang tid. Det er viktig for Lovundlaks AS å få avklart sin søknad om endring av oppdrettslokalitet så raskt som mulig, og på grunn av utsettelse av kystsonen planen ønsker Lurøy kommune å kjøre sak om endring lokalitet Olvika som dispensasjon fra kommunens arealdel.

Høringsbrev med vedlegg er utsendt til lokalutvalgsmedlemmene i god tid før møtet.

Vurdering:

Utvalgsmedlemmene uttaler seg ut fra lokalt kjennskap til området og gir de innspill de mener er relevante for kretsens innbyggere, næringer, miljø mv. For å få en lokal uttalelse fra kretsen legges saken frem i møtet for diskusjon

Konklusjon

Saken legges frem for diskusjon uten forslag til vedtak

Vedlegg:

Høringsbrev fra Lurøy kommune med vedlegg; Høringsparter, Begrunnelse, Supplerende informasjon

Utskrift til: Lurøy kommune, lokalutvalgets medlemmer

Saksbehandlerens innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Kvarøy, 23.09.2018

Roy Tore Kristiansen, lokalutvalgssekretær

Behandling/vedtak i Kvarøy Lokalutvalg den 26.09.2018 sak 25/18

Gjermund Olsen ba om å få sin habilitet vurdert og forlot møtet.

Lokalutvalget fant ham inhabil, men ba ham tiltre møtet for å informere om detaljer og drift ved lokaliteten Olvika.

Olsen informerte bl a om fortøyninger og lusebekjempelse. Herunder fremkom lovnad om at kjemiske lusemidler ikke skal benyttes ved Olvika lokalitet.

Gjermund Olsen forlot møtet etter informasjon til utvalget og før utvalget behandlet saken.

Enstemmig vedtak:

Kvarøy lokalutvalg har ikke innvendinger mot dispensasjon fra arealdel for søknad om endring av Lokalitet Olvika. Dette er under forutsetning av at det ikke blir benyttet kjemiske lusemidler i lokaliteten Olvika